

バナナ萎凋病菌検出用試薬ご注文書
 メール: support@nippongene-analysis.com
 FAX番号: 076-471-5379

太枠に楷書でご記入ください。

| | | | | | |
|----------------------------|--|----|---|-------|-----|
| 注文年月日 | | 20 | 年 | 月 | 日 |
| 御所社名 支店名 | | | | | |
| 御担当者名 | | | | | 様 |
| 〒 | | | | | |
| 御住所 | | | | | |
| 電話番号 | | - | - | FAX番号 | |
| | | - | - | | |
| E-mail | | | | | |
| 納品先(上記御担当者と異なる場合にご記入ください。) | | | | | |
| 〒 | | | | | |
| 電話番号 | | - | - | FAX番号 | |
| | | - | - | | |
| Code No. | 製品名 | | | | 数量 |
| PM011 | バナナ萎凋病菌 Foc 検出用 Ce15 LAMPプライマー合成サービス | | | | セット |
| PM021 | バナナ萎凋病菌FocレースTR4検出用 SIX6 LAMPプライマー合成サービス | | | | セット |
| PM031 | バナナ萎凋病菌FocレースSR4検出用 SIX7 LAMPプライマー合成サービス | | | | セット |
| PM041 | バナナ萎凋病菌Focレース4検出用 SIX8 LAMPプライマー合成サービス | | | | セット |
| PC001 | バナナ萎凋病菌Foc検出用 ポジティブコントロール調製サービス | | | | 個 |
| 通信欄 (エンドユーザー名) | | | | | |
| | | | | | |
| 通信欄 (御社注番、その他注意事項など) | | | | | |
| | | | | | |

弊社ではご注文書を受け取りましたら下記の内容に記入後、メールまたはFAXにて本用紙を返信いたします。万一、**1週間以内**に返信がない場合はお手数ですが下記にお問い合わせください。

 弊社返信用

上記の御注文を 20 年 月 日 に確かに承りました。

出荷予定日: 20 年 月 日

【お問い合わせ】

株式会社ニッポンジーン

分子診断試薬部

TEL : 076-471-5371 (受付時間: 平日9:00-12:00、13:00-17:30)

FAX : 076-471-5379